




LAVORAZIONE VETRO



Riga 3 Ventose

Caratteristiche: realizzata in materiale fenolico duro, con ventose che consentono nella lavorazione l'utilizzo dell'asta da un singolo operatore.
Spessore: 8mm, Larghezza: 70mm



Codice Prodotto	Materiale	Ventose	Misure
A360.240	Fenolico duro	3	2400mm
A360.320	Fenolico duro	3	3200mm

Riga da Taglio

Caratteristiche: realizzata in bachelite. Utilizzata per un corretto taglio lineare.
Spessore: 8mm, Larghezza: 70mm



Codice Prodotto	Materiale	Misure
A361	Bachelite	2000mm
A362	Bachelite	2500mm
A363	Bachelite	2800mm
A364	Bachelite	3600mm

Squadra per Taglio in Serie

Caratteristiche: realizzata in materiale fenolico duro, braccia della squadra calibrata su ambo i lati per taglio preciso.



Codice Prodotto	Materiale	Misure
A375	Fenolico duro	400mm
A376	Fenolico duro	600mm

Speed Cutter

Caratteristiche: dispone di contenitore per olio da taglio, e testina con rotelline Toplife. Possibilità di angolo di taglio di 138°.



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A393	Testina taglio+contenitore per olio taglio	110-600mm
A388	Testina taglio+contenitore per olio taglio	110-1200mm
A390	Testina taglio+contenitore per olio taglio	110-1800mm
R162	Testina di ricambio	
R045	Cursore completo di ricambio	



Squadra con Diagonale
Caratteristiche: realizzata in bachelite. Spessore braccio 5mm, Spessore base 15mm con battuta di 5mm.
Disponibile in diverse misure

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A381	Bachelite	500mm
A382	Bachelite	700mm
A383	Bachelite	900mm
A384	Bachelite	1100mm
A385	Bachelite	1250mm
A386	Bachelite	1500mm



Squadra ad L con goniometro
Caratteristiche: realizzata in PVC, con stampa sul bordo delle misure per una maggiore precisione, è un righello reversibile e regolabile per il taglio, con possibilità di taglio angolare grazie al goniometro.
Braccio di taglio: 520mm

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A391	PVC	520mm

Sagoma per angoli arrotondati

Caratteristiche: in plastica, può essere utilizzata con tutti i tagliavetro normali con distanza riga di 2,5mm, la sagoma dispone nella parte posteriore di gocce siliconiche per la perfetta aderenza al vetro. Raggio: 10-70°



Codice Prodotto	Materiale	Misure
A392	Plastica	Da 10 a 75mm

Flessometro serie Rossa

Caratteristiche: nastro in acciaio - Cassa in ABS, colore alta visibilità - Tripla rivettatura lunghezza mt 5 e 8, doppia rivettatura lunghezza mt 3 - Rientro automatico del nastro con ammortizzatore - Gancio rinforzato Clip per cintura - In blister - Lunghezza nastro: 3, 5, 8 mt Larghezza nastro: 13, 19, 25 mm - Categoria II



Codice Prodotto	Materiale	Misure
A464	Cassa in ABS-nastro in acciaio	3000mm
A465	Cassa in ABS-nastro in acciaio	5000mm
A463	Cassa in ABS-nastro in acciaio	8000mm



Flessometro serie P2000
Caratteristiche: nastro in acciaio - Design ergonomico, modellato sul palmo della mano - Cassa estremamente robusta, con meccanismo di sgancio - Gancio indistruttibile e lucido - Rientro automatico del nastro con ammortizzatore
Nastro in sicurezza in ogni posizione - In blister
Lunghezza nastro: 3, 5, 8mt - Larghezza nastro: 16, 19, 25mm
Categoria II

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A461	Cassa robusta-nastro in acciaio	5000mm



Kit Misurazione Vetro
Caratteristiche: il kit comprende tre strumenti che possono essere venduti anche singolarmente.
-Misuratore laser GMG -Glass
-Il Low-E strumento misuratore Glass Check
-TGI rilevatore trattamento tempra

Il **GMGlass** permette di misurare sia lo spessore dei singoli vetri che compongono il vetro-camera che la dimensione della camera stessa. Lo strumento può misurare le seguenti tipologie di vetro:
vetro semplice piano
vetro a 1, 2, 3 camere d'aria
vetro camera con pellicola PVB
vetro stratificato.

Il **Low-E** è uno strumento in grado di identificare i vetri con trattamenti di basso emissivo. Ideale per controllo in certificazione e attestazione energetica degli edifici (Legge 192 e 311 e succ.). Lo strumento permette, oltre alla rilevazione dei trattamenti, anche la possibilità di identificare qual'è la faccia del vetro trattata.

Il **TGI** invece è un rilevatore di trattamenti di tempra, in grado di indicare se il vetro ha subito trattamenti di tempra.

Codice Prodotto	Descrizione
I898	Misuratore lazer gmg
I920	Strumento misuratore glass check
I897	Rilevatore tempra
I900	Kit misuratore 3 strumenti GMGlass/Low-E/TGI



Paletta Alza Vetro in Plastica

Caratteristiche: paletta in plastica con impugnatura in legno per una migliore presa. Larghezza 66mm, Lunghezza 275mm

Codice Prodotto

A056

Materiale

Plastica-impugnatura in legno

Misure

Larghezza 66mm-Lunghezza 275mm



Paletta Alza Vetro in Legno

Caratteristiche: paletta in legno . Larghezza 70mm, Lunghezza 280mm

Codice Prodotto

A057

Materiale

Legno

Misure

Larghezza 70mm-Lunghezza 280mm



Paletta Alza Vetro Rinforzata

Caratteristiche: in plastica antiurto, grande resistenza con comoda impugnatura. Larghezza 73mm, Lunghezza 280mm

Codice Prodotto

A059

Materiale

Plastica antiurto

Misure

Larghezza 73mm-Lunghezza 280mm



Tagliavetro “Toyo” TC10b

Caratteristiche: tagliavetro ad olio, sistema di iniezione d’ olio automatica. Manico metallico robusto per una migliore resistenza.

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A317	Manico robusto-serbatoio per olio	Distanza riga 2,5mm-Angolo taglio 138°
R173.10b	Testina di ricambio	



Tagliavetro “Toyo” TC17

Caratteristiche: sistema di iniezione d'olio automatica. Manico in plastica robusto per controllo olio da taglio. Angolo ruota di taglio 134°

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A319.TC17	Manico in plastica-serbatoio per olio	Distanza riga 2,5mm-Angolo taglio 134°
R173.17	Testina di ricambio	



Tagliavetro Toyo TC17b

Caratteristiche: sistema di iniezione d’ olio automatica. Manico metallico robusto per una migliore resistenza. Angolo ruota di taglio 134°

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A318	Manico robusto-serbatoio per olio	Distanza riga 2,5mm-Angolo taglio 134°
R173.17b	Testina di ricambio	



Tagliavetro "Toyo" TC21

Caratteristiche: tagliavetro con manico regolabile, impianto di alimentazione olio a molla controllato.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A319.TC21	Manico per metà trasparente-serbato per olio	Distanza riga 2,5mm-Angolo taglio 138°
R173.21	Testina di ricambio	



Tagliavetro "Silberschnitt" 100

Caratteristiche: impugnatura in legno, rosetta temprata sostituibile, le particolari qualità dei metalli utilizzati garantiscono un'altra resistenza all'usura. Angolo di taglio 135°, distanza dalla riga 2,5m, rotelline di taglio in metallo duro 5mm. Con 6 testine.

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A324	Modello 100-manico in legno	Distanza riga 2,5mm-Angolo taglio 130°
R172	Rotella tagliavetro	



Tagliavetro "Silberschnitt" 400

Caratteristiche: con rotella da taglio tipo HM a 120° per vetro sottile e/o duro, necessità di una pressione di taglio ridotta, ideale per il taglio di vetri tecnici, es. Ceran e Tempax o vetri ceramici per alte temperature

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A325	Modello 400-manico in legno	Distanza riga 2,5mm-Angolo taglio 120°
R171	Rotella tagliavetro	



Tagliavetro “Mitsuboshi”

Caratteristiche: testina di taglio larga, manico piatto per una perfetta presa, serbatoio olio in plastica trasparente. Angolo ruota di taglio 138°

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A330	Serbatoio in plastica	Distanza riga 2,5mm
R178	Testina di ricambio	



Tagliavetro Circolare

Caratteristiche: asta tarata, costituita da ventosa per una ottima presa durante la lavorazione. Fornito con rotella, sei testine in carbonio a 135°. Diverse misure di diametro

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A309	Completo di ventosa e pomello	Taglio massimo 400mm
A310	Completo di ventosa e pomello	Taglio massimo 600mm
A311	Completo di ventosa e pomello	Taglio massimo 800mm
A312	Completo di ventosa e pomello	Taglio massimo 1000mm
A313	Completo di ventosa e pomello	Taglio massimo 1200mm
A314	Completo di ventosa e pomello	Taglio massimo 1600mm
A315	Completo di ventosa e pomello	Taglio massimo 2000mm



Cursore per Tagliavetro Circolare

Caratteristiche: testina di taglio larga, manico tondo per una perfetta presa, per compasso circolare. Rosetta con 6 rotelle.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
R060	Compreso di testina 6 tagli	Angolo di taglio 130°



Cursore per Tagliavetro Circolare

Caratteristiche: cursore per tagliavetro circolare con testina disassata

Codice Prodotto


R059

Descrizione

Testina disassata

Misure

Angolo di taglio 135°



Disco Gomma con Leva per Tagliavetri Circolare

Caratteristiche: ventosa di ricambio completa di leva, rondella di appoggio e spina

Codice Prodotto

R240

Descrizione

Ventosa con leva

Misure

Diametro 54mm



Compasso per Tondi ed Ovali

Caratteristiche: tagliatrice circolare e ovale - diametro minimo di taglio 22cm, taglio massimo 122cm. Per taglio spessore vetro fino 25mm.

Codice Prodotto

A306

Descrizione

Comprensivo di asta e pomolo

Misure

Diametro max 450mm

A307

Asta per prolunga

Diametro max 1820mm

R190

Testina da taglio di ricambio

R191

Rotella per taglio di ricambio



Tagliatubi di Vetro

Caratteristiche: nichelato per tubi di diametro da 4 a 30mm. Angoli di taglio 90°

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A323	Nichelato	Taglio 90°-per tubi diametro 4-30mm



Punta da Segno

Caratteristiche: punta per la segnatura del vetro con punta in acciaio widia

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A452	Comoda impugnatura	Lunghezza 155mm



Pastelli Bianchi "Chemetall"

Caratteristiche: adatto al vetro bagnato, si toglie in lavatrice nessun rischio di corrosione

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A523	Cera	10 unità per confezione
A522	Cera	Vendita in Kg



Steatite Naturale

Caratteristiche: gessi di steatite naturale resistenti al calore.
Di sezione quadrata, ottima per scrivere su vetro.
Dimensioni 100x10x10mm

Codice Prodotto

A524

Descrizione

Steatite naturale

Misure

100x10x10mm-10 pz. per confezione



Lamette

Caratteristiche: lamette da 0,20mm disponibili
in confezioni da 1000 pz.

Codice Prodotto


E531

Descrizione

Lamette

Misure

Da 0,20mm in confezioni 1000pz.



Lamette con Dorso

Caratteristiche: lamette con dorso per una maggiore
aderenza, in confezioni da 100 pz.

Codice Prodotto

A532

Descrizione

Lametta con dorso

Misure

In confezioni da 100pz.

Pinza Italiana a Becco Chiuso

Caratteristiche: pinza rompivetro, lunghezza 18/20 cm, larghezza dei becchi 20mm



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A417	Pinza nazionale	Lunghezza 18cm-Larghezza 20mm
A418	Pinza nazionale	Lunghezza 20cm-Larghezza 20mm

Pinza Tedesca a Becco Chiuso

Caratteristiche: pinza rompivetro, lunghezza 18/20 cm, larghezza dei becchi 24mm.



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A414	Pinza tedesca	Lunghezza 18cm-Larghezza 24mm
A416	Pinza tedesca	Lunghezza 20cm-Larghezza 24mm

Pinza Pappagallo

Caratteristiche: pinza lunghezza 18cm, larghezza del becco 14mm



Codice Prodotto

A415

Descrizione

Pinza pappagallo

Misure

Lunghezza 18cm-Larghezza 14mm

Pinza Curva

Caratteristiche: pinza lunghezza 20cm, larghezza del becco 20mm



Codice Prodotto

A425

Descrizione

Pinza curva

Misure

Lunghezza 20cm-Larghezza 20mm

Pinza per Troncaggio

Caratteristiche: pinza per troncaggio vetro lunghezza 21,6cm, larghezza 25mm



Codice Prodotto

A432

Descrizione

Pinza troncaggio

Misure


Lunghezza 21,6cm-Larghezza 25mm



Tassello Diamantato a Mano Rosso

Caratteristiche: diamantato, con una elevata
taglienza e una lunga durata.
Grana 200

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M095	Tassello diamantato grana 200	Lungh. 90-Largh. 55-Altezza 27mm



Tassello Diamantato a Mano Verde

Caratteristiche: diamantato, con una elevata
taglienza e una lunga durata.
Grana 60

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M096	Tassello diamantato grana 60	Lungh. 95-Largh. 57-Altezza 27mm



Guanto in Tela di Cotone impregnato in Lattice

Caratteristiche: dorso parzialmente ricoperto. Antitaglio, antiusura, con finitura increspata per una miglior presa e robustezza. Prima qualità e manichetta di sicurezza in tela di cotone.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A290	Guanto in lattice	Misure S-M-L-XL



Guanto 310

Caratteristiche: palmo rivestito, Polsino elastico, Finitura rugosa su tutta la superficie, Forma anatomica, Maglia senza cuciture. Fodera : Maglia di poliestere e cotone. Rivestimento in caucciù naturale. Guanto morbido e robusto; offre notevole destrezza e una buona resistenza alle lacerazioni. Protegge le mani dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di detergenti e alcool. Dorso della mano traspirante per una traspirazione ridotta. Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle. Colore resistente allo sporco

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A288	Guanto in caucciù naturale	Misure 6 S-7 M-8 L-9 XL



Guanto 375 S-TEX

Caratteristiche: fodera in S-TEX con tecnologia HAGANE COIL Rivestimento in nitrile e schiuma di nitrile. Fibra tecnica all'avanguardia Hagane Coil Resistenza al taglio: ISO 13997 22.4 Newton - 4 secondo la norma EN388. Doppio rivestimento su 3/4 del guanto, con ulteriore finitura in schiuma di nitrile sul palmo. Fodera in maglia in filato calibro 13. Design anatomico Maglia senza cuciture

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A287	Guanto in fodera S-TEX	Misure 6 S-7 M-8 L-9 XL



Protezione Polsi in Cuoio

Caratteristiche: cuoio al cromo, perforata, con chiusura a sovrapposizione, bordi in cuoio al cromo

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A292	Cuoio	Taglia unica-Larghezza 145mm



Grembiule in Gomma

Caratteristiche: in gomma per molatori. Tessuto leggero, morbido e impermeabile. Buona protezione di tutto il corpo.


Codice Prodotto	Materiale	Misure
A293	Gomma	Lunghezza 100cm-Larghezza 80mm




Grembiule Corto in Cuoio

Caratteristiche: in cuoio rinforzato, qualità particolarmente robusta.

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A294	Cuoio	Lunghezza 60cm-Larghezza 60cm





Areatore con Chiusura e con Chiusura e Retina

Caratteristiche: non richiedono elettricità o luce solare per funzionare, sono composti da ghiera-anello e ventola oppure ghiera-anello-retina e ventola.
Sono di diverse dimensioni 120/160/240mm

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
Q083	Ghiera-anello-ventola	Ø 120mm
Q239	Ghiera-anello-ventola	Ø 160mm
Q084	Ghiera-anello-ventola	Ø 200mm
Q221	Ghiera-anello-retina-ventola	Ø 120mm
Q085	Ghiera-anello-retina-ventola	Ø 160mm
Q086	Ghiera-anello-retina-ventola	Ø 240mm



Anelli per Vetrocamera

Caratteristiche: anelli per vetrocamera in plastica rigida trasparente con etichette adesive per una semplice applicazione.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
Q315	Anello per vetrocamera	Ø 170mm-Spessore 8,5mm
Q316	Anello per vetrocamera	Ø 170mm-Spessore 11,5mm
Q317	Anello per vetrocamera	Ø 170mm-Spessore 14,5mm
Q318	Anello per vetrocamera	Ø 130mm-Spessore 8,5mm
Q319	Anello per vetrocamera	Ø 130mm-Spessore 11,5mm
Q320	Anello per vetrocamera	Ø 130mm-Spessore 14,5mm



Lamiera per Specchi

Caratteristiche: lamiera ad incollaggio per specchi, ideale per montaggio dello specchio a muro con stop.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
Q075	Lamiera per specchi con 1 occhiello	Dimensioni 100x100mm
Q076	Lamiera per specchi con 1 occhielli	Dimensioni 200x100mm
Q240	Lamiera per specchi con 3 occhielli	Dimensione180x180mm



Reggispecchi a Parete “Ganci Esco” Germany

Caratteristiche: sono ideali per appendere a muro gli specchi e permettono di togliere e rimettere lo specchio senza l’ ausilio di attrezzi. Confezione in set da 4 pezzi più viti.


Codice Prodotto	Descrizione	Finitura
Q079	Materiale in ottone	Cromato



Ventosine per Tavolo

Caratteristiche: ventosine per una perfetta aderenza di varie dimensioni


Codice Prodotto	Descrizione	Misure
A591.15	Ventosine in plastica	Diametro 15mm da 10 pz.
A591.20	Ventosine in plastica	Diametro 20mm da 10 pz.



Nastro Biadesivo Tesa ACX Plus

Caratteristiche: il nastro è un biadesivo acrilico trasparente. Si basa su un sistema acrilico ad elevata prestazione ed è caratterizzato principalmente dalla sua potenza di fissaggio, dissipazione dello stress e resistenza a temperature ed agenti atmosferici. Grazie all’ ottima trasparenza viene utilizzato per fissaggi strutturali di materiali trasparenti come ad esempio per il vetro. La parte acrilico visco-elastico compensa i differenti allungamenti termici delle superfici fissate.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
V008	Nastro biadesivo trasparente	6x25mm
V009	Nastro biadesivo trasparente	9x25mm



Guarnizione in Neoprene

Caratteristiche: gomma espansa a cellule chiuse a base di EPDM puro, con un lato adesivo. Viene utilizzata come cuscinetto tra vetro e metallo. Possiede doti di elevata elasticità, resistenza alle temperature e agli agenti atmosferici.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
S235	Neoprene	15x3mm
S236	Neoprene	15x4mm



Nastro Biadesivo per Specchi

Caratteristiche: è un nastro biadesivo in schiuma di PE per applicazione di fissaggio. Le caratteristiche sono: adesivo versatile per una adesione immediata e duratura, elevata ed immediata forza di ancoraggio, resistente ad i raggi UV, all' acqua e all' invecchiamento.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato
B005	Nastro Biadesivo	25x25x1mm
B007	Nastro Biadesivo	25x33x1,7mm



Stucco da 5 Kg

Caratteristiche: prodotto viscoso è costituito da una miscela di olii vegetali, minerali e terre inerti. Ad indurimento molto lento dovuto alla polimerizzazione degli oli in esso presenti, creando un reticolo plasticato con l' azione dell' aria.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato	Pezzi Scatola
S101	Stucco per vetri	5 kg per panetto	4 pezzi



Guarnizione Trasparente in PVC

Caratteristiche: guarnizioni in PVC diverse misure.
Da utilizzare per essere inserita nei profili per vetro di diversi spessori.



Codice Prodotto	Materiale	Misure
A644	PVC	1602/300 - H 2mm
A632	PVC	1603/250 - H 3mm
A633	PVC	1604/200 - H 4mm
A634	PVC	1605/150 - H 5mm
A635	PVC	1606/125 - H 6mm
A636	PVC	1607/90 - H 7mm
A637	PVC	1608/70 - H 8mm
A645	PVC	1610/50 - H 10mm



Guarnizione Nera in PVC

Caratteristiche: guarnizioni in PVC diverse misure.
Da utilizzare per essere inserita nei profili per vetro di diversi spessori.




Codice Prodotto	Materiale	Misure
A641.2	PVC nera	H 2mm
A641.3	PVC nera	H 3mm
A641.4	PVC nera	H 4mm
A641.5	PVC nera	H 5mm
A641.6	PVC nera	H 6mm
A641.7	PVC nera	H 7mm
A641.9	PVC nera	H 9mm
A641.10	PVC nera	H 10mm



Tasselli in PVC 10x29mm

Caratteristiche: dimensioni 10x29mm, diversi spessori.
Spessori caricavetro per regolazioni rapide e precise del vetro nell' infisso.

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A612.2	PVC	10x29x2mm - 1Kg - 1320pz.
A612.3	PVC	10x29x3mm - 1Kg - 1000pz.
A612.4	PVC	10x29x4mm - 1Kg - 690pz.
A612.5	PVC	10x29x5mm - 1Kg - 600pz.



Tasselli in PVC 20x27mm

Caratteristiche: dimensioni 20x27mm, diversi spessori.
Spessori caricavetro per regolazioni rapide e precise del vetro nell' infisso.


Codice Prodotto	Materiale	Misure
A613.2	PVC	20x27x2mm - 1Kg - 720pz.
A613.3	PVC	20x27x3mm - 1Kg - 530pz.
A613.4	PVC	20x27x4mm - 1Kg - 400pz.
A613.5	PVC	20x27x5mm - 1Kg - 290pz.
A613.7	PVC	20x27x7mm - 1Kg - 230pz.



Tasselli in PVC 24x100/30x100mm

Caratteristiche: dimensioni 24x100mm,30x100mm
diversi spessori. Spessori caricavetro per regolazioni
rapide e precise del vetro nell' infisso.


Codice Prodotto	Materiale	Misure
A620.24.2	PVC	24x100x2mm - 1Kg - 230pz.
A620.24.3	PVC	24x100x3mm - 1Kg - 200pz.
A620.24.4	PVC	24x100x4mm - 1Kg - 170pz.
A620.24.5	PVC	24x100x5mm - 1Kg - 150pz.
A620.24.7	PVC	24x100x7mm - 1Kg - 120pz.
A620.30.2	PVC	30x100x2mm - 1Kg - 190pz.
A620.30.3	PVC	30x100x3mm - 1Kg - 140pz.
A620.30.4	PVC	30x100x4mm - 1Kg - 130pz.
A620.30.5	PVC	30x100x5mm - 1Kg - 110pz.
A620.30.7	PVC	30x100x7mm - 1Kg - 100pz.



Tasselli in PVC 30x40mm

Caratteristiche: dimensioni 30x40mm diversi spessori.
Spessori caricavetro per regolazioni rapide e precise del vetro nell' infisso.

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A621.2	PVC	30x40x2mm - 1Kg - 350pz.
A621.3	PVC	30x40x3mm - 1Kg - 250pz.
A621.4	PVC	30x40x4mm - 1Kg - 190pz.
A621.5	PVC	30x40x5mm - 1Kg - 140pz.
A621.7	PVC	30x40x7mm - 1Kg - 110pz.
A621.10	PVC	30x40x10mm - 1Kg - 80pz.



Tasselli in PVC 50x100mm

Caratteristiche: dimensioni 50x100mm diversi spessori.
Spessori caricavetro per regolazioni rapide e precise del vetro nell' infisso.

Codice Prodotto	Materiale	Misure
A622.2	PVC	50x100x2mm - 1Kg - 100pz.
A622.3	PVC	50x100x3mm - 1Kg - 84pz.
A622.4	PVC	50x100x4mm - 1Kg - 72pz.
A622.5	PVC	50x100x5mm - 1Kg - 64pz.
A622.7	PVC	50x100x7mm - 1Kg - 46pz.





Molatrice 2400

Caratteristiche: macchina a nastro portatile adatta alla molatura a secco del vetro. Motore e supporto porta nastro in alluminio anodizzato blu. Dispositivo che consente un rapido cambio dei nastri e relativo centraggio. Potenza watt 350. Volt. 220 monofase

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M080	Mola a Nastro	Nastro di misure 2400x100mm



Levigatrice Pneumatica ad Umido DGS4000

Caratteristiche: levigatrice angolare pneumatica ad umido MP4000.
Dotazione standard: Impugnatura laterale; Tubo aria-acqua (1,5 mt). Levigatura e lucidatura con dischi diamantati flessibili su tutte le pietre naturali, vetro, vetroresina, ceramica, e tutti gli agglomerati.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M499	Potenza 300 Watt	Peso 1,35Kg
R020	Paletta di ricambio	
R021	Rotore di ricambio	
R022	Corona di ricambio	



Platorello Velcro per Levigatrice

Caratteristiche: platorello diametro Ø100mm.
Per dischetti diamantati.

Codice Prodotto	Materiale	Misure
M497	Velcro	Diametro Ø100mm



Mini Oleatore per Levigatrice

Caratteristiche: mini oleatore per levigatrice
pneumatica.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M501	Mini oleatore	15x10x7cm



Ruota ad Espansione per Levigatrice

Caratteristiche: ruota di Espansione diametro
Ø75-Ø50mm.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M508	Ruota in gomma	Diametro Ø75mm
M538	Ruota in gomma	Diametro Ø50mm



Attacchi per Ruota ad Espansione

Caratteristiche: attacco filettato per ruota ad espansione, acqua interna.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M504	Attacco filettato, acqua interna	Diametro Ø38-42mm



Supporto per Disco

Caratteristiche: supporto per disco interface diamantato diametro Ø100mm.


Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M505	Supporto per disco	Diametro 100mm



Espansori in Gomma

Caratteristiche: ruote di espansione per anelli diamantati

Codice Prodotto	Materiale	Misure
M530	Gomma	Diametro Ø30mm
M535	Gomma	Diametro Ø22mm



Anello Diamantato 50x42mm

Caratteristiche: anello diamantato per ruote ad espansione, diversi tipi di grana.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M539	Diamantato grana 60 verde	50x42mm
M540.R	Diamantato grana 200 rosso	50x42mm
M540.G	Diamantato grana 400 giallo	50x42mm
M540.B	Diamantato grana 600 bianco	50x42mm



Anello Diamantato 30x30mm

Caratteristiche: anello diamantato, diversi tipi di grana.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M531	Diamantato grana 60 verde	30x30mm
M532.R	Diamantato grana 200 rosso	30x30mm
M532.G	Diamantato grana 400 giallo	30x30mm
M532.B	Diamantato grana 600 bianco	30x30mm




Anello Diamantato 22x20mm

Caratteristiche: anello diamantato, diversi tipi di grana.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M536	Diamantato grana 60 verde	22x20mm
M537.R	Diamantato grana 200 rosso	22x20mm
M537.G	Diamantato grana 400 giallo	22x20mm
M537.B	Diamantato grana 600 bianco	22x20mm

Disco Autoadesivo Diamantato


Caratteristiche: disco autoadesivo diamantato, diversi tipologie di grana.



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M512	Disco diamantato grana 60 verde	Diametro Ø100mm-H16
M513.N	Disco diamantato grana 120 nero	Diametro Ø100mm-H16
M513.R	Disco diamantato grana 200 rosso	Diametro Ø100mm-H16
M513.G	Disco diamantato grana 400 giallo	Diametro Ø100mm-H16
M513.B	Disco ossido di cerio grana 600 bianco	Diametro Ø100mm-H16

Disco Velcro Diamantato

Caratteristiche: disco in velcro diamantato disponibile diversi tipi di grana.



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M521	Disco diamantato grana 60 verde	Diametro Ø100mm-H16
M522.R	Disco diamantato grana 200 rosso	Diametro Ø100mm-H16
M522.G	Disco diamantato grana 400 giallo	Diametro Ø100mm-H16
M522.B	Disco ossido di cerio grana 600 bianco	Diametro Ø100mm-H16

**Trapano a Colonna Portatile**

Caratteristiche: trapano portatile utilizzato per la foratura di lastre di vetro. La sua buona manovrabilità permette un facile posizionamento su grandi lastre di vetro. Struttura in alluminio anodizzato. Possibilità di foratura da 4 a 100mm. Velocità: 1400/2800 g/min. Peso: 10 Kg
Dimensioni: 250-250-400mm

Codice Prodotto

M182

Descrizione

Foratura da 4 a 100mm

Misure

Misure 240x240x400mm

**Molatrice a Nastro Portatile**

Caratteristiche: macchina a nastro portatile adatta alla molatura a secco del vetro. Motore e supporto porta nastro in alluminio anodizzato blu. Dispositivo che consente un rapido cambio dei nastri e relativo centraggio. Potenza watt 350. Volt. 220. Peso kg.8. Dimensioni mm300/260/500.

Codice Prodotto

M074

Descrizione

Molatrice portatile monofase

Misure

Dimensioni 300x260x500mm



Levigatrice a Nastro 9031 “Makita”

Caratteristiche: levigatrice a nastro, velocità variabile. Possibilità di collegamento ad un aspiratore. Dimensione nastro 30x533mm, per levigare angoli e cavità. Sgancio rapido del nastro abrasivo. Potenza 550 W.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M127	Levigatrice a nastro 550W	Nastro 30x533mm-Peso 2,1Kg



Nastro per Levigatrice Model. 9031

Caratteristiche: nastro per levigatrice dimensioni 30x533mm.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
N050	Grana 40	Nastro 30x533mm-Confezione 5pz.
N051	Grana 60	Nastro 30x533mm-Confezione 5pz.
N052	Grana 80	Nastro 30x533mm-Confezione 5pz.
N053	Grana 100	Nastro 30x533mm-Confezione 5pz.
N054	Grana 120	Nastro 30x533mm-Confezione 5pz.
N055	Grana 150	Nastro 30x533mm-Confezione 5pz.
N056	Grana 240	Nastro 30x533mm-Confezione 5pz.



Levigatrice a Nastro 9032 “Makita”

Caratteristiche: levigatrice a nastro che permette di limare e rifinire con versatilità e maneggevolezza inimitabili. Velocità variabile Barra porta-nastro regolabile, precisa regolazione e centratura del nastro. Il rullo tendinastro di Ø14mm permette di levigare zone di spazio limitato. Barre porta nastro opzionali di 6 e 13mm. Attacco per aspiratore. Potenza 500W.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M130	Levigatrice a nastro 500W	Nastro 9x533mm-Peso 1,6Kg



Nastro per Levigatrice Model. 9032

Caratteristiche: nastro per levigatrice dimensioni 9x533mm.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
N061	Grana 100	Nastro 9x533mm-Confezione 5pz.
N062	Grana 120	Nastro 9x533mm-Confezione 5pz.
N063	Grana 150	Nastro 9x533mm-Confezione 5pz.
N064	Grana 240	Nastro 9x533mm-Confezione 5pz.



Sega “Makita” Elettrica Model. 4101 RH

Caratteristiche: sega a disco diamantato per taglio ad umido di materiali. Dotata di salvavita per un utilizzo in sicurezza, e di spazzole autoscattanti. Impugnatura ergonomica. Porofondità di taglio: da 34 a 21 mm. Diametro del disco diamantato 110 mm. Potenza assorbita 860 W. Profondità di taglio: a 90°=34 mm; a 45 = 21 mm. Velocità a vuoto 12000 mt/min. Peso (Normativa EPTA) 2,9 Kg

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M132	Sega elettrica	Diametro disco 110mm



Disco Diamantato per “Makita” Mod. 4101 RH

Caratteristiche: disco diamantato uso umido diametro 110mm, foro 20mm

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
D082	Disco diamantato	Diametro 110mm



Disco Diamantato Discontinuo per “Makita” Mod. 4101 RH

Caratteristiche: disco discontinuo uso umido diametro 110mm, foro 20mm

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
D081	Disco diamantato	Diametro 110mm



Sega Circolare 85mm “Makita” (nuovo tipo)

Caratteristiche: la sega a disco diamantato Makita è una sega alimentata con batterie da 10,8V al litio cariche in soli 21 minuti. La sega diamantata Makita monta un disco da 85mm. Impugnatura ergonomica rivestimento soft grip, ottimo bilanciamento dell’ utensile, compatto e leggero con possibilità di tagli inclinati fino a 45°.
Il kit è comprensivo di due batterie da 10,8V, caricabatteria e valigetta MAKPAC

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M134	Sega a batteria	Diametro Ø85mm
R012	Batteria	10,8 V



Disco per Sega Circolare da 85mm

Caratteristiche: disco diamantato continuo con diametro da Ø85mm

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
D079	Disco diamantato continuo	Diametro Ø85mm



Batteria di Ricambio “Makita” 12V

Caratteristiche: per elettroutensili con voltaggio da 12V, amperaggio 2,8 Ah.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
R013	Batteria al litio	12 V - 2,8 Ah



Batteria di Ricambio “Makita” 9,6V

Caratteristiche: per elettroutensili con voltaggio da 9,6V, amperaggio 1,3Ah.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
R015	Batteria al litio	9,6 V - 1,3 Ah



Carica Batteria “Makita”

Caratteristiche: caricabatterie per batteria 7,2-9,6-12-14,4-18 Volt.
1,3-1,7-2,0-2,2-2,6-3,0 Ah

Codice Prodotto	Descrizione
R016	Per batteria da: 7,2-9,6-12-14,4-18Volt

“Silberschnitt” Portarotellina con Rotelle Taglio HM

Caratteristiche: portarotelle con rotelline già integrate, diversi angoli di taglio disponibili in base alla colorazione.



Codice Prodotto	Materiale	Misure
R179	Plastica	Angolo taglio 135° - colore bianco
R180	Plastica	Angolo taglio 145° - colore nero
R181	Plastica	Angolo taglio 155° - colore rosso

Lametta per Taglio Pellicole

Caratteristiche: clip in plastica con lama larga, per un perfetto taglio rettilineo



Codice Prodotto	Materiale	Misure
R185	Plastica	Taglio di pellicole da 0,2 a 2,6mm



LAVORAZIONE VETRO



Svasatore
Caratteristiche: filettatura attacco normale 1/2".
Con performance costante e durata nel tempo.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
D016	Punta diamantata	0/15mm
D040	Punta diamantata	0/20mm
D042	Punta diamantata	0/25mm
D041	Punta diamantata	0/30mm
D043	Punta diamantata	0/35mm
D045	Punta diamantata	0/40mm
D047	Punta diamantata	0/45mm
D050	Punta diamantata	0/50mm
D048	Punta diamantata	0/60mm
D049	Punta diamantata	0/65mm



Foretto con Svasatore
Caratteristiche: filettatura attacco normale 1/2".
Con performance costante e durata nel tempo.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
D021	Punta diamantata	Diametro Ø8mm
D028	Punta diamantata	Diametro Ø16mm
D031	Punta diamantata	Diametro Ø18mm
D026	Punta diamantata	Diametro Ø25mm
D035	Punta diamantata	Diametro Ø30mm

Foretto Diamantato

Caratteristiche: foretto diamantato in diverse misure, filettatura attacco da 1/2". Completo di foro centrale per il passaggio del fluido refrigerante. **Misure decimali a richiesta.**



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
D099	Foretto diamantato	Ø 4mm
D100	Foretto diamantato	Ø 5/6mm
D101	Foretto diamantato	Ø 7/8mm
D102	Foretto diamantato	Ø 9/10mm
D103	Foretto diamantato	Ø 11/12mm
D104	Foretto diamantato	Ø 13/14mm
D105	Foretto diamantato	Ø 15/16mm
D106	Foretto diamantato	Ø 17/18mm
D107	Foretto diamantato	Ø 19/20mm
D108	Foretto diamantato	Ø 21/22mm
D109	Foretto diamantato	Ø 23/24mm
D110	Foretto diamantato	Ø 25/26mm
D111	Foretto diamantato	Ø 26/27mm
D112	Foretto diamantato	Ø 29/30mm
D113	Foretto diamantato	Ø 31/32mm
D114	Foretto diamantato	Ø 33/34mm
D115	Foretto diamantato	Ø 35/36mm
D116	Foretto diamantato	Ø 37/38mm
D117	Foretto diamantato	Ø 39/40mm
D118	Foretto diamantato	Ø 41/42mm
D120	Foretto diamantato	Ø 45/46mm
D121	Foretto diamantato	Ø 47/48mm
D122	Foretto diamantato	Ø 49/50mm
D125	Foretto diamantato	Ø 55/56mm
D127	Foretto diamantato	Ø 59/60mm
D130	Foretto diamantato	Ø 65/66mm
D131	Foretto diamantato	Ø 67/68mm
D132	Foretto diamantato	Ø 69/70mm
D135	Foretto diamantato	Ø 75/76mm
D136	Foretto diamantato	Ø 77/78mm
D137	Foretto diamantato	Ø 79/80mm
D140	Foretto diamantato	Ø 85/86mm
D142	Foretto diamantato	Ø 89/90mm
D145	Foretto diamantato	Ø 95/96mm
D147	Foretto diamantato	Ø 99/100mm

Mole Abrasive e Lucidanti

Caratteristiche: abbiamo una vasta scelta di mole abrasive e lucidanti per diversi tipi di macchine.



Codice Prodotto	Materiale	Misure
	Diamantate/Cerio/Gomma	Diverse misure

Mandrino Passa Acqua

Caratteristiche: sostituisce il mandrino del trapano a colonna e può essere collegato al tubo che fornisce acqua.



Codice Prodotto	Materiale	Misure
A541	Mandrino con passaggio di acqua	Diametro Ø12mm-h 67mm
A542	Mandrino con passaggio di acqua	Diametro Ø18mm-h 80mm



Foretto a Settori Regolabile

Caratteristiche: foretto per vetro regolabile, con singoli segmenti intercambiabili, filettatura da 1/2", per fori da 90 a 240mm

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
D181	Foretto regolabile	Diametro da 90 a 140mm
D182	Foretto regolabile	Diametro da 130 a 180mm
D183	Foretto regolabile	Diametro da 180 a 240mm




Misuratore per Foretto Regolabile

Caratteristiche: adatto per ogni misura. Con scala graduata per un preciso posizionamento dei portasettori del foretto regolabile.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
D184	Misuratore per foretto regolabile	Diametro da 70 a 100mm

Settore di Ricambio

Caratteristiche: settore diamantati di veloce sostituzione in caso di rottura.



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
D185.A	Settore di ricambio per foretto regolabile N. 1	Diametro da 90 a 140mm
D185.B	Settore di ricambio per foretto regolabile N. 2	Diametro da 130 a 180mm
D185.C	Settore di ricambio per foretto regolabile N. 3	Diametro da 180 a 240mm



Adattatore per Foretti

Caratteristiche: per adattare foretti con attacco standard 1/2" a trapani con attacco mignon e viceversa. Da controllare anche che l' aumento di lunghezza ne permetta un utilizzo corretto.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
D020.A	Adattatore per foretto	Adattatore con attacco da normal a mignon
D020.B	Adattatore per foretto	Adattatore con attacco da mignon a normal

Ravviva Foretto

Caratteristiche: barrette di colore bianco in carborundum per ravvivare il foretto diamantato



Codice Prodotto	Materiale	Misure
D010	Carborundum	Barrette da 120x30x50mm



LAVORAZIONE VETRO



Nastro Abrasivo 830x70mm

Caratteristiche: in carburo di silicio per una lavorazione sia ad umido che a secco. Utili per la molatura dei vetri. Elevata capacità abrasivi e buona durata. Ad umido ed a secco.

Codice Prodotto	Materiale	Grana	Misure
N501	Nastro in carburo di silicio	40	830x70mm
N502	Nastro in carburo di silicio	60	830x70mm
N503.80	Nastro in carburo di silicio	80	830x70mm
N503.100	Nastro in carburo di silicio	100	830x70mm
N503.120	Nastro in carburo di silicio	120	830x70mm
N504.150	Nastro in carburo di silicio	150	830x70mm
N504.180	Nastro in carburo di silicio	180	830x70mm
N504.220	Nastro in carburo di silicio	220	830x70mm




Nastro Abrasivo 1100x100mm

Caratteristiche: in carburo di silicio per una lavorazione sia ad umido che a secco. Utili per la molatura dei vetri. Elevata capacità abrasivi e buona durata.

Codice Prodotto	Materiale	Grana	Misure
N580	Nastro in carburo di silicio	40	1100x100mm
N581	Nastro in carburo di silicio	60	1100x100mm
N582	Nastro in carburo di silicio	80	1100x100mm
N583.100	Nastro in carburo di silicio	100	1100x100mm
N583.120	Nastro in carburo di silicio	120	1100x100mm
N583.150	Nastro in carburo di silicio	150	1100x100mm
N583.180	Nastro in carburo di silicio	180	1100x100mm
N583.220	Nastro in carburo di silicio	220	1100x100mm
N583.320	Nastro in carburo di silicio	320	1100x100mm

Nastro Abrasivo 2400x100mm


Caratteristiche: in carburo di silicio per una lavorazione sia ad umido che a secco. Utili per la molatura dei vetri. Elevata capacità abrasive e buona durata.



Codice Prodotto	Materiale	Grana	Misure
N600	Nastro in carburo di silicio	40	2400x100mm
N601	Nastro in carburo di silicio	60	2400x100mm
N602	Nastro in carburo di silicio	80	2400x100mm
N603.100	Nastro in carburo di silicio	100	2400x100mm
N603.120	Nastro in carburo di silicio	120	2400x100mm
N603.150	Nastro in carburo di silicio	150	2400x100mm
N603.180	Nastro in carburo di silicio	180	2400x100mm
N603.220	Nastro in carburo di silicio	220	2400x100mm
N603.320	Nastro in carburo di silicio	320	2400x100mm

Nastro Abrasivo 3350x100mm

Caratteristiche: in carburo di silicio per una lavorazione sia ad umido che a secco. Utili per la molatura dei vetri. Elevata capacità abrasive e buona durata.



Codice Prodotto	Materiale	Grana	Misure
N610	Nastro in carburo di silicio	40	3350x100mm
N611	Nastro in carburo di silicio	60	3350x100mm
N612	Nastro in carburo di silicio	80	3350x100mm
N613.100	Nastro in carburo di silicio	100	3350x100mm
N613.120	Nastro in carburo di silicio	120	3350x100mm
N613.150	Nastro in carburo di silicio	150	3350x100mm
N613.180	Nastro in carburo di silicio	180	3350x100mm
N613.220	Nastro in carburo di silicio	220	3350x100mm
N613.320	Nastro in carburo di silicio	320	3350x100mm

Nastro in Sughero

Caratteristiche: nastro in sughero lucidante, utile per la lucidatura dei vetri già molati.



Codice Prodotto	Materiale	Misure
N550	Sughero	830x70mm
N551	Sughero	1100x100mm
N552	Sughero	2400x100mm
N553	Sughero	3350x100mm

Nastro Abrasivo in Ossido di Alluminio 830x70mm

Caratteristiche: utili per la molatura dei vetri a secco o ad umido. Durata inferiore rispetto ai nastri al carburo di silicio, ma maggiore qualità di molatura con meno lavoro. Ruvidezza uniforme per tutto il ciclo di vita del nastro



Codice Prodotto	Materiale	Grana	Misure
N505.220	Ossido di alluminio	220	830x70mm
N505.320	Ossido di alluminio	320	830x70mm



Disco Abrasivo in Ossido di Alluminio

Caratteristiche: buona durata, elevata abrasività, ottima finitura su qualsiasi materiale.

Codice Prodotto	Materiale	Grana	Misure
N110.R	Carburo di silicio	36	180x22mm
N111.R	Carburo di silicio	50	180x22mm
N112.R	Carburo di silicio	60	180x22mm
N113.R	Carburo di silicio	80	180x22mm
N114.100.R	Carburo di silicio	100	180x22mm
N114.120.R	Carburo di silicio	120	180x22mm
N114.150.R	Carburo di silicio	150	180x22mm
N114.180.R	Carburo di silicio	180	180x22mm
N114.220.R	Carburo di silicio	220	180x22mm



Dischi Abrasivi in Carburo di Silicio

Caratteristiche: elevate prestazioni e forte abrasività, Limitato intasamento e basso surriscaldamento.

Codice Prodotto	Materiale	Grana	Misure
N110.G	Corindone	36	180x22mm
N111.G	Corindone	50	180x22mm
N112.G	Corindone	60	180x22mm
N113.G	Corindone	80	180x22mm
N114.100.G	Corindone	100	180x22mm
N114.120.G	Corindone	120	180x22mm
N114.150.G	Corindone	150	180x22mm
N114.180.G	Corindone	180	180x22mm
N114.220.G	Corindone	220	180x22mm



Lima al Carborum

Caratteristiche: lima al carborum per limare il bordo dei vetri



Codice Prodotto	Materiale	Misure
N116	Carborium	Diametro 20mm-Lungh. 200mm
N117	Carborium	12x25mm-Lungh. 200mm
N118	Carborium	24x40mm-Lungh. 250mm

Ossido di Cerio da 1Kg

Caratteristiche: utile per la lucidatura dei vetri.



Codice Prodotto	Descrizione	Misure
N097	Lucidatura dei vetri	Confezione da 1Kg



Ossido di Cerio da 20Kg
 Caratteristiche: utile per la lucidatura dei vetri.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
N106	Lucidatura dei vetri	Confezione da 20Kg





Olio da Taglio 5503K “Chemetall”

Caratteristiche: da utilizzare per un taglio sia on-line che off-line vetro piano, vetro pirolitico e magnetronico, evaporazione media.
Il prodotto è un olio chiaro ed incolore, questo tipo di prodotto non lascia tracce e permette un ottimo taglio nel dosaggio idoneo.

Codice Prodotto	Descrizione	Vaporabilità	Confezione
I602	Olio da taglio 5503K	Media	30 Litri



Olio da Taglio 5250 “Chemetall”

Caratteristiche: da utilizzare per un taglio sia on-line che off-line vetro piano, specchio, vetro magnetronico, evaporazione rapida.
Il prodotto è un olio chiaro ed incolore, questo tipo di prodotto non lascia tracce e permette un ottimo taglio nel dosaggio idoneo.

Codice Prodotto	Descrizione	Vaporabilità	Confezione
I603	Olio da taglio 5250	Alta	30 Litri



Olio da Taglio 5929 “Chemetall”

Caratteristiche: da utilizzare per il taglio on-line ad alta temperatura; taglio off-line di piccole dimensioni, taglio vetro stratificato, evaporazione lenta.
Il prodotto è un olio chiaro ed incolore, questo tipo di prodotto pur essendo con evaporazione lenta non lascia tracce e permette un ottimo taglio nel dosaggio idoneo.

Codice Prodotto	Descrizione	Vaporabilità	Confezione
I598	Olio da taglio 5929	Lenta	30 Litri



Olio da Taglio 4153 “Chemetall”

Caratteristiche: olio da taglio idrosolubile, da utilizzare per il taglio in sagoma, anche per il vetro stratificato e per il taglio manuale. Il prodotto è un olio chiaro ed incolore, inoltre permette un ottimo taglio nel dosaggio idoneo.

Codice Prodotto	Descrizione	Tipologia	Confezione
I597	Olio da taglio 4153	Olio idrosolubile	30 Litri



Acelub I “Chemetall”

Caratteristiche: lubrificante per piegaprofil automatiche, non limita l’adesione dei sigillanti al profilo distanziatore.

Codice Prodotto	Descrizione	Tipologia	Confezione
I596	Lubrificante Acelub I	Lubrificante	30 Litri



Refrigerante Acecool 5679 “Chemetall”

Caratteristiche: l’acecool è utilizzato per bisellare, per segare, per forare e per molare. Viene utilizzato per rettilinee, bisellatrici e seghe per blindati.

Codice Prodotto	Descrizione	Tipologia	Confezione
I595	Refrigerante Acecool	Refrigerante	20 Litri



Ecogel-E Standard

Caratteristiche: refrigerante per macchinari con capacità antigelo; 20 litri.

Codice Prodotto	Descrizione	Tipologia	Confezione
M917	Refrigerante per macchinari	Refrigerante	20 Litri



Sapone "More"

Caratteristiche: detergente per macchine lavorazione vetro More 101

Codice Prodotto	Descrizione	Confezione
I613	Detergente per macchinari	55 Litri



Olio Lubrorefrigerante "More"

Caratteristiche: lubrorefrigerante utilizzato per gli utensili da taglio, raffreddando e sciacquando il truciolo prodotto dalla lavorazione al fine di ridurre gli attriti e l'usura.

Codice Prodotto	Descrizione	Confezione
I612	Olio lubrorefrigerante	55 Litri





Sabbiatrica per Piccoli Usi Industriale

Caratteristiche: pistola manuale ad alto rendimento costruita in materiale anti-abrasivo e dotata di ugello in Widia. Costituita da spazzola circolare che impedisce la fuoriuscita del materiale abrasivo durante il processo di sabbiatura. Filtro polveri incorporato. Il filtro è costituito da una speciale manica in poliestere per il filtraggio delle polveri derivanti dalla sabbiatura. Contenitore del materiale abrasivo, di capacità di 15 litri e provvisto di un apposito pescante per l'afflusso del materiale abrasivo alla pistola sabbiatrica. Sistema automatico per il recupero e riciclo del materiale abrasivo. Fusto in acciaio inox.


Codice Prodotto	Descrizione	Misure
M125	Sabbiatrica per piccoli usi industriali	1200Watt-SOLT



Pistola Sabbiatrica Aspirante

Caratteristiche: pistola sabbiatrica aspirante professionale. Corpo in nylon ultrasensibile. Tubo pescante in alluminio da 40 cm, Tubo sabbia retinato da 3 m, Ø 8x14 mm. Per sabbiatura di medie superfici e non particolarmente gravose.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
R541	Pistola sabbiatrica	Tubo Ø 8x14mm
R544	Ugello interno	



Nastro Incisione per Sabbiatura “Tesa”

Caratteristiche: rotoli in carta adesiva per sabbiature. Questo nastro viene utilizzato per coprire il vetro durante la sabbiatura, inoltre può essere inciso per creare disegni anche particolareggiati.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
B099	Rotolo per incisione vetri	Lungh. 50m-H 50mm
B100	Rotolo per incisione vetri	Lungh. 50m-H 100mm
B150	Rotolo per incisione vetri	Lungh. 50m-H 150mm
B200	Rotolo per incisione vetri	Lungh. 50m-H 200mm
B250	Rotolo per incisione vetri	Lungh. 50m-H 250mm



Corindone

Caratteristiche: il corindone è composto di ossido di alluminio cristallino, si distingue per la sua tenacità e capacità di abradere rapidamente ogni tipo di materiale. E' particolarmente idoneo alla sabbiatura con riciclo, grazie all'alta resistenza all'impatto. I vari tipi e le granulometrie consentono di scegliere il grado di incisione adatto ad ogni esigenza. Il Corindone non è tossico ed è assolutamente privo di sostanze nocive per la salute.

Codice Prodotto	Descrizione	Grana	Misure
N100.80	Qualità certificata ISO 9002	80	Sacco da 25Kg
N100.100	Qualità certificata ISO 9002	100	Sacco da 25Kg
N100.120	Qualità certificata ISO 9002	120	Sacco da 25Kg
N100.150	Qualità certificata ISO 9002	150	Sacco da 25Kg
N100.200	Qualità certificata ISO 9002	200	Sacco da 25Kg
N100.220	Qualità certificata ISO 9002	220	Sacco da 25Kg



Protettivo per Vetri Mix 30

Caratteristiche: MIX 30 è una soluzione che protegge e facilita la pulizia di vetri e specchi, in particolare di quelli sabbiati. Semplice e rapido nell’ applicazione, protegge la superficie rendendola repellente ad acqua, sporco, macchie, ruggine e residui minerali

Codice Prodotto	Descrizione	Confezione
Q171	Protettivo per vetro sabbiato	Confezione da 1 lt



ORPC Protettivo per Vetri Sabbiati “ORPC”

Caratteristiche: mantiene liberi e puliti gli interstizi generati dall’ operazione di sabbiatura. Prodotto a base di olii di origine silossanica, che filmano su tutta la superficie vetrosa e nei minuscoli interstizi dovuti alla sabbiatura. Prodotto innovativo che consente la protezione di tutti i vetri sabbiati, da macchie di sporco, impronte, rendendoli facilmente pulibili. Molto concentrato, ad alta resa. Assolutamente sicuro per l’ operatore e non nocivo.

Codice Prodotto	Descrizione	Confezione
I618	Protettivo per vetri sabbiati	Confezione da 5 litri




Kit Professionale “Easy To Clean”

Caratteristiche: 100g Detergente pro.Glass, 40g di rivestimento pro.Glass, 1 panno blu per pulizia, 1 panno bianco per lucidatura, 1 paio di guanti monouso mis. XL, istruzioni per l’uso.

Sufficiente per trattare una superficie di 4-5 m²
 Vantaggi:
 - Acqua e macchie scivolano via
 - Rende molto più facile la pulizia del vetro
 - Nessuna possibilità di calcare


Codice Prodotto	Descrizione	Confezione
EF04	Protettore professionale	Detergente, rivestimento, 2 panni, guanti ed istruzioni



Pellicola in Vinile 80 µ

Caratteristiche: film autoadesivo per uso prettamente specializzato nel mascherare i vetri sottoposti al processo di sabbiatura. Ideale per sabbiature leggere-superficiali
Spessore Film: 80 micron
Disponibile in altre colorazioni su ordinazione.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
B080	Pellicola in vinile nero opaco	61/122cmx50m



Pellicola in Vinile 150 µ

Caratteristiche: film autoadesivi rimovibili realizzati per mascherare vetri sottoposti al processo di sabbiatura.
Spessore Film: 150 micron per sabbiature medio-pesanti

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
B081	Pellicola in vinile colore grigio	61/122cmx50m



Application Tape Trasparente

Caratteristiche: application tape in pvc trasparente da applicare su adesivi prespaziati che sono stati creati con plotter di taglio.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
B376	Application tape	0,61/1,22x91m



Application Tape in Carta

Caratteristiche: application tape in carta da applicare su adesivi prespaziati che sono stati creati con plotter di taglio.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
B396	Application tape in carta	0,61/1,22x100m