




Smerigliatrice "Kristall 2000"

Caratteristiche: la mola Kristall 2000 è la macchina perfetta per hobbysti evoluti e artigiani professionisti. Le sue dimensioni e potenza la rendono ideale per gestire qualsiasi tipo di vetro.

Specifiche:

- Potente motore che la rende la molatrice più potente nella sua classe.
- Solida costruzione di motore a doppio cuscinetto
- Larga superficie di lavoro 235x280mm
- Dotata dell'innovativo sistema "Invisible Sponge", per lubrifica utensile diamantato senza spugna.
- Include mola diamantata tipo standard da 19mm
- Può essere utilizzata con la maggior parte delle testine in commercio, include quelle da 25mm.

Potenza massima: 1/18 HP



Codice Prodotto

V219

Descrizione

Kristall 2000

Formato

235x280mm

Smerigliatrice "Kristall 2000S"

Caratteristiche: la mola Kristall 2000S è la macchina perfetta per hobbysti evoluti e artigiani professionisti. Le sue dimensioni e potenza la rendono ideale per gestire qualsiasi tipo di vetro.

Specifiche:

- Potente motore che la rende la molatrice più potente nella sua classe
- Solida costruzione di motore a doppio cuscinetto
- Larga superficie di lavoro 235 x 280mm
- Dotata dell'innovativo sistema "Invisible Sponge", per lubrifica utensile diamantato senza spugna.
- Include mola diamantata tipo standard da 19mm
- Può essere utilizzata con la maggior parte delle testine in commercio, incluse quelle da 25mm.

Potenza massima: 1/8 HP



Codice Prodotto

V220

Descrizione

Kristall 2000S

Formato

235x280mm

Piano "Kristall"

Caratteristiche: piano di ricambio per molatrice Kristall.



Codice Prodotto

V221

Descrizione

Piano per Kristall

Formato

235x280mm

Riduttore per "Kristall"

Caratteristiche: anello di riduzione da applicare sul piano di lavoro della Kristall.



Codice Prodotto

V222.19

V222.25

Descrizione

Anello di riduzione

Anello di riduzione

Formato

Anello per mola da 19mm

Anello per mola da 25mm

Rubinetto per "Kistall "

Caratteristiche: rubinetto per molatrice Kristall, migliora la possibilità di lavorare il vetro.



Codice Prodotto
V223

Descrizione
Rubinetto per acqua

Protezione per "Kristall"

Caratteristiche: protezione per Kristall, la cui protezione impedisce gli spruzzi della molatrice.



Codice Prodotto
V224

Descrizione
Protezione per Kristall

Formato
230x280mm



Adattatore per Mola "Kristall"

Caratteristiche: per poter utilizzare su una molatrice i foretti pieni e cavi da avvitare.

Codice Prodotto

R319

Descrizione

Adattatore per mola Kristall

Formato

H18mm-Ø int. 5,5mm-Ø est. 16mm



Fresa Diamantata per "Kristall"

Caratteristiche: utensile specificatamente usato per la Kristall 2000.

Codice Prodotto

R295

Descrizione

Fresa diamantata

Diametro

16 mm

Versione

Standard

R299

Fresa diamantata

19 mm

Standard

R298

Fresa diamantata

19 mm

Fine

R300

Fresa diamantata

19 mm

Power

R301

Fresa diamantata

19 mm

Turbo

R304

Fresa diamantata

25 mm

Standard

R305

Fresa diamantata

25 mm

Power

R306

Fresa diamantata

25 mm

Turbo



Foretto per "Kristall"

Caratteristiche: foretto da utilizzare con l' articolo R319.

Codice Prodotto

R308.4

Descrizione

Testina abrasiva

Diametro

4 mm

Versione

Standard

R308.6

Testina abrasiva

6 mm

Standard

R309.8

Testina abrasiva

8 mm

Standard

R309.10

Testina abrasiva

10 mm

Standard

R316

Testina abrasiva

12 mm

Standard



Fresa Diamantata Mini per “Kristall”

Caratteristiche: questi utensile è specificatamente indicato la molatrice Kristall.
Punteruolo con foro

Codice Prodotto	Descrizione	Diametro	Versione
R320	Moletta diamantata	2 mm	Standard
R290	Moletta diamantata	6 mm	Standard



Fresa Diamantata con Filetti per “Kristall”

Caratteristiche: accessorio utilizzato specificatamente per la Kristall.

Codice Prodotto	Descrizione	Diametro	Versione
R302	Testina abrasiva	19 mm	Standard



Fresa Diamantata con Doppio Filetto per “Kristall”

Caratteristiche: accessorio che viene utilizzato specificatamente per la Kristall.

Codice Prodotto	Descrizione	Diametro	Versione
R303	Testina abrasiva	25 mm	Standard



Pinza per Smerigliatrice "Kristall"

Caratteristiche: la pinza appoggia in piano sulla superficie di lavoro della smerigliatrice e stringe fortemente il vetro con le sue robuste ganasce contro la testina della smerigliatrice, salvaguardando così le dita. Può stringere pezzi di vetro piccoli fino a 6mm.

Codice Prodotto

V271

Descrizione

Pinza per smerigliatrice

Misure

Per vetro fino a 6mm



Pinza Troncaggio per Tiffany

Caratteristiche: lunga 160mm, larghezza becchi 4mm, ottima per lavori su vetro artistico. Infatti, grazie alla poca superficie di contatto, necessita di poca forza e rende minimo il pericolo di rottura.

Codice Prodotto

V272

Descrizione

Pinza mini per Tiffany

Dimensioni

160mm-becchi da 4mm



Pinza Troncaggio

Caratteristiche: lunga 160mm, larghezza becchi 10mm, ottima per lavori su vetro artistico. Infatti grazie alla sua buona presa necessita di poca forza e rende minimo il pericolo di rottura.

Codice Prodotto

V273

Descrizione

Pinza troncaggio

Dimensione

160mm-becchi da 10mm



Pinza Troncaggio per Tiffany "Eco"

Caratteristiche: pinza con molla di ritorno con larghezza delle ganasce da 4mm.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
V274.4	Pinza di troncaggio	Largh. ganasce 4mm



Pinza Troncaggio "Eco"

Caratteristiche: pinza con molla di ritorno con larghezza delle ganasce da 9,5mm.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
V274.10	Pinza di troncaggio	Largh. ganasce 9,5mm



Pinza Apritaglio per Lavorazioni Artistiche

Caratteristiche: ideale per lavori su vetro artistico e Tiffany, il vetro viene troncato in maniera controllata. La barra di pressione superiore può ruotare, in maniera da essere posizionata a 90° con il taglio. Barra di pressione e disco inferiore sono accessori di ricambio per la pinza.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
V270	Pinza apritaglio	Lunghezza 200mm



Morsa Tira Piombo

Caratteristiche: accessorio necessario per il tiraggio dei profili in piombo. Utensile semplice ed efficace, il profilo viene inserito sotto una mezzaluna dentellata e sospinta da una molla che trattiene il profilo stesso.

Codice Prodotto
V137

Descrizione
Morsa tira piombo

Misure
Lunghezza 970mm



Coltello per Piombo Lama Piccola

Caratteristiche: coltello utilizzato per il taglio dei profili in piombo. Non causa schiacciamento del profilo grazie alla lama fine ed affilata. Di forma a mezzaluna, consente una impugnatura sicura che preme verso il basso. Il rischio di tagliarsi è pertanto molto basso.

Codice Prodotto
V130

Descrizione
Coltello per pimbo

Misure
Lama da 60x40mm



Coltello "Don Carlos"

Caratteristiche: coltello con manico in pregiato legno nero e terminale in piombo, lama levigata per un perfetto taglio.

Codice Prodotto
V132

Descrizione
Coltello per pimbo Don Carlos

Misure
Lama da 100mm



Forbice da 1,2mm per Copper Foil

Caratteristiche: forbice in acciaio inossidabile con affilatura garantita. Hanno lama centrale di 1,2mm per il taglio del carboncino.

Codice Prodotto
V133

Descrizione
Forbice per il piombo

Misure
Lama centrale da 1,2mm



Forbice da 1,75mm per Piombo

Caratteristiche: forbice in acciaio inossidabile con affilatura garantita. Hanno lama centrale da 1,75mm per il taglio dei carboncini per il piombo.

Codice Prodotto
V136

Descrizione
Forbice per il piombo

Misure
Lama centrale da 1,75



Alesatore in Plastica

Caratteristiche: viene usato dopo l'applicazione del nastro di rame, tale utensile serve per piegare velocemente e facilmente il rame sopra il vetro. Ottimo per aprire il profilo di piombo schiacciato o rimuovere l'eccesso di stucco.

Codice Prodotto
V131

Descrizione
Alesatore in plastica

Misure
Larghezza 19mm



Applicatore Manuale per Rame

Caratteristiche: è il prodotto che viene utilizzato per centrare e applicare in modo automatico e preciso il nastro di rame sopra i pezzi di vetro. In diverse misure.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
V201.4,4	Applicatore manuale per rame	Per rame 4,4mm(3/16")
V201.4,8	Applicatore manuale per rame	Per rame 4,8mm(11/64")
V201.6,5	Applicatore manuale per rame	Per rame 6,5mm(1/4")



Pressatore per Nastro Rame

Caratteristiche: per piegare ad U il nastro in maniera da farlo aderire sul bordo e su tutti i laterali del vetro nello stesso tempo.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V204	Pressatore nastro rame	160x13mm

Pinza Zag-Zag

Caratteristiche: pinza per lavorare piccoli pezzi di vetro, in particolare per lampade Tiffany e per mosaici in vetro e ceramica. Con sacchetto raccogli schegge.

**Codice Prodotto**

R276

Descrizione

Pinza Zag-Zag

Dimensioni

Lunghezza 170mm

Rotella per Pinza Zag-Zag

Caratteristiche: rotelle di ricambio per pinza Zag-Zag.

**Codice Prodotto**

R177

Descrizione

Rotelle di ricambio

Dimensioni

Ø 20mm

Molla per Pinza Zag-Zag

Caratteristiche: Molla di ricambio per pinza Zag-Zag.

**Codice Prodotto**

R690

Descrizione

Molla di ricambio

Dimensioni

40mm



Copper Foil Interno Rame per Tiffany

Caratteristiche: nastro autoadesivo in rame per tecnica Tiffany. La larghezza del nastro deve essere tre volte lo spessore del vetro.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
V170	Copper foil interno rame	Da 3/16" - 4,8mm-Lunghezza 33m
V175	Copper foil interno rame	Da 7/32" - 5,5mm-Lunghezza 33m
V180	Copper foil interno rame	Da 1/4" - 6,5mm-Lunghezza 33m
V185	Copper foil interno rame	Da 5/16" - 8,0mm-Lunghezza 33m



Copper Foil Interno Argento per Tiffany

Caratteristiche: nastro autoadesivo in rame per tecnica Tiffany. La larghezza del nastro deve essere tre volte lo spessore del vetro.


Codice Prodotto	Descrizione	Misure
V172	Copper foil interno argento	Da 3/16" - 4,8mm-Lunghezza 33m
V177	Copper foil interno argento	Da 7/32" - 5,5mm-Lunghezza 33m
V182	Copper foil interno argento	Da 1/4" - 6,5mm-Lunghezza 33m
V187	Copper foil interno argento	Da 5/16" - 8,0mm-Lunghezza 33m



Copper Foil Interno Nero per Tiffany

Caratteristiche: nastro autoadesivo in rame per tecnica Tiffany. La larghezza del nastro deve essere tre volte lo spessore del vetro.

Codice Prodotto	Descrizione	Misure
V171	Copper foil interno nero	Da 3/16" - 4,8mm-Lunghezza 33m
V176	Copper foil interno nero	Da 7/32" - 5,5mm-Lunghezza 33m
V181	Copper foil interno nero	Da 1/4" - 6,5mm-Lunghezza 33m
V186	Copper foil interno nero	Da 5/16" - 8,0mm-Lunghezza 33m



Applicatore Copper Foil

Caratteristiche: l' applicatore Edge Master ha la possibilità di inserire il nastro di rame sul lato del vetro. Possono essere montati due rotoli di rame alla volta in tre diversi formati 3/16" - 7/32" - 1/4", nello stesso tempo riesce a separare il supporto di carta dal nastro di rame.

Codice Prodotto
V200

Descrizione
Applicatore Edge Master

Misure
Per copper foil 3/16"-7/32"-1/4"



Contenitore per Copper Foil

Caratteristiche: accessorio necessario per avere la possibilità di poter utilizzare nello stesso tempo diversi tipi di misure di Copper Foil.

Codice Prodotto
V202


Descrizione
Contenitore per copper foil

Formato
7 misure diverse di copper foil



Piombo ad U

Caratteristiche: per realizzazione vetrate artistiche a piombo, applicazione perimetrale.



Codice Prodotto

V631.U.6.4
V631.U.6.5
V631.U.8.4
V631.U.8.5

Descrizione

Piombo ad U
Piombo ad U
Piombo ad U
Piombo ad U


Dimensione

A 6mm-B 4mm-Lungh. 2m
A 6mm-B 5mm-Lungh. 2m
A 8mm-B 4mm-Lungh. 2m
A 8mm-B 5mm-Lungh. 2m



Piombo ad U Rinforzato

Caratteristiche: per realizzazione vetrate artistiche a piombo, anima in acciaio rinforzata, applicazione perimetrale.



Codice Prodotto

V633

Descrizione

Piombo ad U rinforzato

Dimensione

A10mm-B 5mm-C 5mm-Lungh. 2m



Profilo Piombo H Rinforzato

Caratteristiche: per realizzazione vetrate artistiche a piombo, anima in acciaio rinforzata.



Codice Prodotto

V635
V634

Descrizione

Profilo piombo H rinforzato
Profilo piombo H rinforzato

Dimensioni

A 8mm-B 5mm-Lungh. 2m
A 10mm-B 5mm-Lungh 2m



Profilo Piombo H

Caratteristiche: per realizzazione vetrate artistiche a piombo.



Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V631.H.4.4	Profilo piombo H	A 4mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.4.5	Profilo piombo H	A 4mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.5.4	Profilo piombo H	A 5mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.5.5	Profilo piombo H	A 5mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.6.4	Profilo piombo H	A 6mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.6.5	Profilo piombo H	A 6mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.7.4	Profilo piombo H	A 7mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.7.5	Profilo piombo H	A 7mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.8.4	Profilo piombo H	A 8mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.8.5	Profilo piombo H	A 8mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.10.4	Profilo piombo H	A 10mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.10.5	Profilo piombo H	A 10mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.12.4	Profilo piombo H	A 12mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.12.5	Profilo piombo H	A 12mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.15.5	Profilo piombo H	A 15mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.H.20.5	Profilo piombo H	A 20mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m




Profilo Piombo H Stondato

Caratteristiche: per realizzazione vetrate artistiche a piombo.



Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V631.O.5.4	Profilo piombo ovale	A 5mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.O.5.5	Profilo piombo ovale	A 5mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.O.6.4	Profilo piombo ovale	A 6mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.O.6.5	Profilo piombo ovale	A 6mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.O.7.4	Profilo piombo ovale	A 7mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.O.7.5	Profilo piombo ovale	A 7mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.O.8.4	Profilo piombo ovale	A 8mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.O.8.5	Profilo piombo ovale	A 8mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.O.10.4	Profilo piombo ovale	A 10mm-B 4mm-C 1,2mm-Lungh. 2m
V631.O.10.5	Profilo piombo ovale	A 10mm-B 5mm-C 1,2mm-Lungh. 2m



Stagno per Saldatura in Bacchette - 60/40

Caratteristiche: bacchette per saldatura, lega Sn 60 - Pb 40, temperatura di fusione 183° - 212°.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V630	Bacchette in stagno 60/40	8x2x500mm-Peso 60 g



Piombo Adesivo

Caratteristiche: è un nastro di piombo con applicato dell'adesivo per realizzare vetrate attraverso la saldatura dello stesso piombo; per ottenere un risultato quanto mai realistico è possibile saldare con dello stagno le giunzioni tra nastro e nastro.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V654	Piombo adesivo	Larghezza 4,5mm-Lunghezza 10m
V655	Piombo adesivo	Larghezza 6mm-Lunghezza 10m
V656	Piombo adesivo	Larghezza 9mm-Lunghezza 10m
V649	Piombo adesivo	Larghezza 3mm-Lunghezza 50m
V650	Piombo adesivo	Larghezza 4,5mm-Lunghezza 50m
V651	Piombo adesivo	Larghezza 6mm-Lunghezza 50m
V653	Piombo adesivo	Larghezza 9mm-Lunghezza 50m



Saldatore da 80 Watt “Weller”

Caratteristiche: il design dell’impugnatura morbida, arrotondata, antiscivolo contribuisce a rilassare la mano durante l’utilizzo prolungato. L’impugnatura arrotondata fornisce agevolmente un meccanismo di rotazione e di posizionamento della punta per le esigenze di impegno. I saldatori sono dotati di riscaldamento in acciaio inossidabile, custodia antiurto e LED resistenti al calore. Lunghezza del cavo: 1,6 metri. Non disponibile di termostato

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensione
V150	Saldatore da 80 watt	350x111x89 - Peso 342 gr.



Punta SG 10

Caratteristiche: punta di ricambio per saldatore Weller da 80 Watt. Ottima per le lavorazioni Tiffany.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensione
V154	Punta ricambio Weller SG10-Saldatore 80Watt	lunghezza 70mm-Punta 7mm



Saldatore da 100 Watt “Weller”

Caratteristiche: saldatore WELLER PROFIKIT 100 per la lavorazione tiffany con regolatore di temperatura questo saldatore è dotato di un controllo automatico della temperatura e garantisce un elevata produzione di calore e limita il consumo di energia durante l"inattività dell"utensile.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V151	Saldatore da 100 Watt	350x111x89mm-Peso 342 g



Punta SG 40

Caratteristiche: punta di ricambio weller SG 40 per Profikit 100. N° 6 per temperature di 295°C. Indicata per tecnica piombo.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V155.40	Punta ricambio Weller SG40-Saldatore 100watt	Lunghezza 70mm-Punta 7mm



Punta SG 41

Caratteristiche: punta di ricambio weller SG41 per Profikit 100. Indicata per tecnica piombo.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensione
V155.41	Punta ricambio Weller SG41-Saldatore 100Watt	Lunghezza 70mm-Punta 7mm



Punta SG 42

Caratteristiche: punta di ricambio weller SG42 per Profikit 100. Indicata per la lavorazione Tiffany.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensione
V155.42	Punta ricambio Weller SG42-Saldatore 100Watt	lunghezza 70mm-Punta con scanalatura



Punta SG 43

Caratteristiche: punta di ricambio weller SG43 per Profikit 100. Indicata per tecnica piombo.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V155.43	Punta ricambio Weller SG43-Saldatore 100Watt	Lunghezza 70mm-Punta 7mm



Saldatore da 200 Watt “Weller”

Caratteristiche: saldatore per la lavorazione del Piombo. Ideale per lavori perfetti. Weller profykit 200 con controllo della temperatura, 200 watt. La temperatura viene controllata in base al sistema Magnastat Weller. I saldatori a stilo Weller con controllo automatico della temperatura garantiscono una straordinaria produzione di calore e limitano il consumo di energia durante l' inattività dell' utensile.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V152	Saldatore da 200 Watt	422x134x60mm-Peso 1000 gr



Punta SG 50

Caratteristiche: punta di ricambio weller SG 50 per Profikit 200. Indicata per la lavorazione piombo rivestito in ottone.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V157	Punta ricambio Weller SG50-Saldatore 200watt	Lunghezza 80mm-Punta 10mm



Punta SG 52
Caratteristiche: punta di ricambio Weller SG52 per profikit 200. Indicata per la lavorazione Tiffany.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensione
V156.52	Punta ricambio Weller SG53-Saldatore 200Watt	Lunghezza 80mm-Punta 10mm



Punta SG 53
Caratteristiche: punta di ricambio Weller SG 53 per Profilik 200. Indicata per la lavorazione Tiffany.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensione
V156.53	Punta ricambio Weller SG53-Saldatore 200Watt	lunghezza 100mm-Punta 10mm



Solder Station "Inland"

Caratteristiche: controllo incorporato della temperatura, punto appoggio saldatore, vassoio portautensili, spugna pulizia punta saldatore.

Codice Prodotto
V166

Descrizione
Solder Station Inland

Formato
250x200mm



Glass Station "Inland"

Caratteristiche: stazione vetro, apposito porta copper foil, punto appoggio saldatore, vassoio portautensili per diversi oggetti, porta nastro e vassoio porta oggetti.

Codice Prodotto
V167

Descrizione
Glass Station Inland

Formato
350x150mm



Supporto Universale per Saldatore

Caratteristiche: il supporto può essere utilizzato per ogni tipo di saldatore. Con possibilità di inserire nel supporto anche spugnette per la pulizia della punta del saldatore.

Codice Prodotto
V165

Descrizione
Supporto saldatore

Dimensioni
210x60mm



Set Incisore Vetri

Caratteristiche: tutto il necessario per iniziare ad incidere, marcare con precisione e facilità su vetro, ceramica, porcellana, metalli, ecc. Il set include l'incisore GG 12, lungo solo 145mm si impugna come una penna, il peso estremamente ridotto di 50 gr. permette all'operatore di lavorare anche per periodi prolungati. È incluso un alimentatore da 0,5A per utilizzare questo strumento. Oltre all'incisore, nella pratica valigetta in dotazione troviamo: 6 strumenti e il bicchiere in vetro su cui iniziare a fare le prime prove.

Codice Prodotto
V332

Descrizione
Incisore vetri

Pezzi Scatola
Scatola coposta da incisore, trasformatore, punte e bicchiere



Aspirafumi "Weller"

Caratteristiche: l' aspirafumi rimuove i fumi di saldatura dal banco di lavoro filtrandoli attraverso un filtro a carboni attivi. Il fumo viene convogliato tramite una silenziosa ventola da 20W che permette di trattare fino a 1,37 metri cubi d'aria al minuto. L'aspiratore può essere facilmente regolato in più posizioni ottimizzando l'aspirazione del fumo. Questo permette di diminuire la presenza del fumo nell'area di lavoro creato dalle nuove leghe Lead Free. Nonostante le ottime prestazioni, l' aspirafumi è consigliato per piccole moli di lavoro e per un uso sporadico. In dotazione 3 filtri ai carboni attivi.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V145	Aspirafumi	Tratta fino a 1,37m ³



Filtri per Aspirafumi "Weller"

Caratteristiche: confezione da 3 pezzi per l' aspirafumi, ottimo prodotto se si tratta di piccole lavorazioni e di lavori per hobbistica per quanto concerni ogni tipo di lavorazione a piombo.

Codice Prodotto	Descrizione	Formato
V146	Filtri per aspirafumi	150x150x5mm



Patina Rame

Caratteristiche: prodotto per rendere il piombo nella finitura antica color rame.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensione
V109.L	Patina rame	Confezione da 237 ml
V101.L	Patina rame	Confezione da 1 gallone



Patina Rame per Stagno

Caratteristiche: prodotto per rendere il piombo o lo stagno nella finitura rame.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensione
V109.S	Patina rame	Confezione da 237 ml
V101.S	Patina rame	Confezione da 1 gallone



Patina Nera

Caratteristiche: prodotto per rendere il piombo o il rame nella finitura nera.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
V110	Patina nera	Confezione da 237 ml
V102	Patina nera	Confezione da 1 gallone



Lubrorefrigerante Grinder

Caratteristiche: oltre ad essere un liquido di raffreddamento è un lubrificante che allunga notevolmente la vita del diamante. Formula non tossica e facile da ripulire.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensione
V117	Lubrorefrigerante grinder	Confezione da 237 ml



Flux

Caratteristiche: disossidante che deve essere utilizzato prima che venga effettuata la saldatura del piombo o del copper foil.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensione
V111	Flux	Confezione da 237 ml
V103	Flux	Confezione da 1 gallone



Olio da Taglio

Caratteristiche: olio per un migliore utilizzo e per la disponibilità di un buon taglio.

Codice Prodotto	Descrizione	Dimensioni
A352	Olio da taglio	Confezione da 237 ml



Carta Fibro Ceramica

Caratteristiche: carta in fibra di ceramica utilizzata per la vetro fusione, disponibile in diversi spessori e in diverse larghezze.



Codice Prodotto	Descrizione	Formato
V705	Carta fibro ceramica	Altezza 61mm-Spessore 2mm
V706	Carta fibro ceramica	Altezza 61mm-Spessore 3mm
V707	Carta fibro ceramica	Altezza 122mm-Spessore 2mm
V708	Carta fibro ceramica	Altezza 122mm-Spessore 3mm
V709	Carta fibro ceramica	Altezza 122mm-Spessore 4mm

Pannello Fibra

Caratteristiche: usato per la fabbricazione di stampi. Inserito all' interno del forno in maniera da creare gli stampi.



Codice Prodotto	Descrizione	Formato
V715	Pannello di fibra	20x1200x500mm

**Pasta Distaccante**

Caratteristiche: è una pasta che viene usata per avere un migliore distacco del vetro da pannello in fibra.

Codice Prodotto
V720

Descrizione
Pasta distaccante

Formato
Fustino da 20 Kg

**Indurente**

Caratteristiche: prodotto da utilizzare come indurente dei pannelli in fibra.

Codice Prodotto
V721

Descrizione
Indurente

Formato
10 Litri



Confetti per Vetrofusione Giallo Opale

Caratteristiche: i confetti sono scaglie di vetro sottile e vengono utilizzate come applicazione di strati sottili, per quanto riguarda l' utilizzo in strati spessi è consigliato di testare il prodotto prima.

Codice Prodotto


V729

Descrizione

Confetti in vetrofusione gialli

Dimensione

Confezione da 250 gr.



Confetti per Vetrofusione Rosso Opale

Caratteristiche: i confetti sono scaglie di vetro sottile e vengono utilizzate come applicazione di strati sottili, per quanto riguarda l' utilizzo in strati spessi è consigliato di testare il prodotto prima.

Codice Prodotto

V730

Descrizione

Confetti in vetrofusione rossi

Dimensioni

Confezione da 250 gr.



Confetti per Vetrofusione Bianco/Nero

Caratteristiche: i confetti sono scaglie di vetro sottile e vengono utilizzate come applicazione di strati sottili, per quanto riguarda l' utilizzo in strati spessi è consigliato di testare il prodotto prima.



Codice Prodotto

V728.BI

V728.N

Descrizione

Confetti in vetrofusione bianco

Confetti in vetrofusione nero

Formato

Confezione da 250 gr.

Confezione da 250 gr.

Confetti per Vetrofusione Verde/Blu/Ambra

Caratteristiche: i confetti sono scaglie di vetro sottile e vengono utilizzate come applicazione di strati sottili, per quanto riguarda l' utilizzo in strati spessi è consigliato di testare il prodotto prima.



Codice Prodotto	Descrizione	Formato
V727.V	Confetti in vetrofusione verde	Confezione da 250 gr.
V727.BL	Confetti in vetrofusione blu	Confezione da 250 gr.
V727.BL.OP	Confetti in vetrofusione blu opalescente	Confezione da 250 gr.
V727.A	Confetti in vetrofusione ambra	Confezione da 250 gr.
V727.MIX	Confetti in vetrofusione MIX	Confezione da 250 gr.

Bacchette per Vetrofusione

Caratteristiche: verghe in vari colori, usata per fusioni decorative. Disponibile anche in colore unico.



Codice Prodotto	Descrizione	Formato
V760	Bacchetta per fusione CAT. I	Lunghezza 1000mm
V761	Bacchetta per fusione CAT. II	Lunghezza 1000mm
V762	Bacchetta per fusione CAT. III	Lunghezza 1000mm
V763	Bacchetta per fusione CAT. IV	Lunghezza 1000mm

Murrine Millefiori

Caratteristiche: ricavata da bacchette di vetro Murano, si utilizzano come decorazione per realizzare fusioni artistiche e gioielli.



Codice Prodotto	Descrizione	Formato
V780	Fusione murrine millefiori	Disponibile in diametro 3-4/9-10mm